N
XIV
7/2

N. XIV
17/2

Pritzel 7867
Ebert II. 19541
Junk, Rara I. 99

fl. 200.-

4 leaves, 35 m.

A 34
XVI

...cks Sample copy...

...plete copy of Smith's reprint

91180

e. Estampes.

R27722

51849
F481

RELIQUIÆ RUDBECKIANÆ,

SIVE,

CAMPORUM ELYSIORUM

LIBRI PRIMI,

OLIM

Ab *OLAO RUDBECKIO* Patre et Filio,

UPSALIÆ ANNO 1702 EDITI,

QUÆ SUPERSUNT,

ADJECTIS NOMINIBUS LINNÆANIS.

ACCEDUNT ALIÆ QUÆDAM ICONES

CÆTERIS VOLUMINIBUS RUDBECKIANIS

AUT DESTINATÆ, AUT CERTE HAUD OMNINO ALIENÆ,

HACTENUS INEDITÆ.

CURA

JACOBI EDVARDI SMITH.

LONDINI, M,DCC,LXXXIX.

IMPENSIS EDITORIS.

JOHANNI GUSTAVO ACREL, M. D.

MEDICIN. PROF. UPSAL. ACAD. SCIENT. SUECIÆ SOCIO,

QUO PALAM VIRTUTIS SUÆ,

SCIENTIÆ ATQUE ANIMI,

IN REBUS OMNIBUS A SE INVICEM TRACTATIS,

PROBI, INCORRUPTI, FIRMIQUE,

EXISTIMATIONEM TESTETUR,

OPUS HOC INSIGNE POPULARIS SUI

ILLUSTRISSIMI RUDBECKII,

GRATISSIMA VOLUNTATE, SUMMA OBSERVANTIA

ET AMORE,

DAT, DICAT

J. E. SMITH.

PRÆFATIO EDITORIS.

RES est omnibus notissima, quòd illustrissimus OLAUS RUDBECKIUS, qui circiter medium centuriæ decimæ septimæ, universitatem Upsaliensem ad honoris gradum, quo perpaucæ Musarum sedes potitæ sunt, evexit, uno opere, icones ligno incisas plantarum omnium quæ tunc temporis innotuissent, voluit concludere. Hoc demum, Filio suo subsidium ferente, opus omni admiratione dignum, maximâ ex parte ad finem perduxit. In animo fuit, decem aut undecim mille plantas duodecim voluminibus fol. comprehensas, et secundum Bauhini Pinacis methodum distributas, evulgare. Iconibus subjecta sunt synonyma auctorum, et titulus operis totius CAMPI ELYSII. Volumen secundum primum prodiit, Anno scilicet Dom. 1701. Sistit plantas quæ bulbosæ appellantur, et Orchideæ, atque his congeneres. Pauca quædam hujusce voluminis exemplaria per Europam variè transmissa sunt. Hodie autem rariùs occurrunt; nec mirum, pleraque enim, unà cum toto reliqui operis apparatu, incendio quod decimo septimo Calendarum Junii A. D. 1702, Upsaliam fere totam in cineres vertit, correpta periere. Volumen primum, quod gramina continet, vix jam excusum fuerat, cùm hæc dira pestis invasit urbem. Tria tantùm exemplaria flammis erepta sunt, quorum duo jactat Suecia, alterum Bibliotheca Oxoniæ Sherardiana. Huic profectò pauca quædam defuere; defectus autem fide summâ M. S. supplentur.

A. D. 1778, Celeberrimus LINNÆUS, qui RUDBECKIUM filium officio et dignitate exceperat, omnibus nimium flebilis occidit. Linnæi uxorem viduam lex coegit filio suo locum dare, et domum ipsam unà cum omni supellectili eidem, patris quippe opûm et honoris hæredi, tradere. Dum omnia, prout in rebus hujuscemodi sæpius accidit, avidis lustrarentur oculis, in ipsius angulo repositorii, ligna aliquot figuris ornata, coacervatim temerè conjecta, animadvertebantur. Probè inspecta, icones voluminis primi CAMPORUM ELYSIORUM Illust. RUDBECKII præ se ferre visa sunt. Hæc ex errore, incendio Upsaliensi jamdudum periisse creditum fuerat. Nec mora, Linnæus filius, prelo quædam sedulus mandare; at citò opus, nescio unde, interruptum pendebat, neque vel quæ icones excusæ fuerint publici factæ sunt juris. Inde non ità multò post, ex incuriâ domini, et negligentiâ vix ignoscendâ, omnia è memoriâ alterâ vice penitus exciderunt. Dum ita res sese haberent, prout ratio domestica postularet, vel ignibus accendendis, aut aliis rebus sufficiendis, in usum venerunt. Hinc lignorum numerus citò diminutus est; quæ priùs centum et triginta exstitere, jam vix numerum nonaginta explent.

Postquam mihi, A. D. 1784, Museum Linnæanum pretio redemptum cessit, quæ ex hisce lignis, malo ut videtur omine incisis, superfuere, æquè ac exemplaria illorum, quæ sub interitu Linnæi patris in notitiam, ut antedixi, venerunt, et postea ex filii negligentiâ amissa sunt, reperi. Ne igitur deliciæ tanti pretii diutiùs veterno quasi sepultæ torpeant, omnes quæ hodiè restant, in lucem mitto. Literas etiam impressas, quæ iconibus, ut supra memoravi, subjectæ sunt, ex exemplari Oxoniæ conservato exscriptas adjeci: nomina insuper Auctorum addidi recentiorum, quotiescunque hæc determinare licuit. Instruxi figuras ordine, quo RUDBECKIUS ipse usus est, paginamque libri, ad quam quæque planta pertinet, annotavi; adeò ut citationes prisci operis, quæcunque fuerint, cum hâc meâ editione ritè quadrent; saltem quoad res et defectus sinant.

Ad calcem, imagines pauculæ, aliis voluminibus operis RUDBECKIANI, prout primariò designabatur accommodatæ et hactenus ineditæ adjiciuntur.

DABAM LONDINI, CAL. APRIL. 1789.

INDEX NOMINUM AUCTORIS.

ATRIPLEX 33
Cyperus rotundus vulgaris 30
Feſtuca avenacea 15, 16, 17
graminea 14, 16, 17
junceo folio 15
longiſſimis ariſtis 16
Fritillaria 33
Gramen anguſtifol. ſpicâ tritici 10
arundinaceum 3, 4, 31
avenaceum 18, 19, 20
cyperoides 1, 2, 3, 31
dactylon 7
hirſutum 5
hordeaceum 12
latifolium glabrum 4
loliaceum 12, 13
luzulæ 6
marit. fluitans 21
ſpicâ triticeâ 11
miliaceum 9
montanum hirſutum 5
avenaceum 18
Gramen nemoroſum 4, 6
paniceum 8
Parnaſſi 34
ſorghi paniculâ 10
ſpicâ brizæ 11
ſpicâ ſubrotundâ echinatâ 7
ſylvaticum 8
Hyacinthus 32
Juncus acumine reflexo 26
acutus 22, 23, 25
capit. equiſeti 27, 28
capitulo lanuginoſo 29
cyperoides 27
elegantiſſ. capit. pectinatis 23
exiguus montanus 24
foliatus 24, 25, 28
geniculatus indicus 29
lævis 24
odoratus 21
parvus paluſtris, &c. 28
ſ. ſcirpus medius 23
Scirpus multicaulis, &c. 28

INDEX LINNÆANUS.

ACROSTICHUM lanceolatum 6
pectinatum 23
Andropogon hirtum 7, 15
Schoenanthus 21
Arundo calamagroſtis 3
Atriplex ſerrata *Hudſ.* 33
Avena ſeſquitertia? 20
Bromus arvenſis 14, 15, 20
giganteus 14
pinnatus 11
rubens? 16
ſecalinus 14
tectorum 16
Carex diſticha *Hudſ.* 3
muricata 4
palleſcens 2
panicea 2
remota 1
uliginoſa? 1
Cenchrus capitatus 7
Cyperus 1
Eriophorum vaginatum 29
Feſtuca bromoides 17
decumbens 20
dumetorum 14
Fritillaria Pyrenaica 33
Hordeum marinum *Hudſ.* 12
murinum 12
Hordeum nodoſum 12
pratenſe *Hudſ.* 12
Juncus campeſtris 4, 6
effuſus 24
inflexus 26
Jacquini 24
luteus *Allioni* 4
piloſus 5, 6
triglumis 24
Lolium perenne 13
temulentum 12
Melica ciliata 19
nutans 18
Milium effuſum 8
Panicum Crus galli 8
Parnaſſia paluſtris 34
Poa criſtata? 5
Ruppia maritima 21
Schoenus compreſſus 3
Scirpus articulatus 29
cæſpitoſus 28
Holoſchoenus 22, 25
lacuſtris? 23
paluſtris 27
triqueter 22
Stipa juncea 19
Triticum junceum 10, 11
maritimum, vel potius Poa loliacea *Hudſ.* 13

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 56. *fig.* 27. Gramen cyperoides anguſtifolium ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis. *Raij Hiſt.* 1295. *Pluk. t.* 34. *f.* 3.

Carex remota *Lin.*

Pag. 56. *fig.* 28. Gr. cyperoides maritimum, ſpicâ compoſitâ ferrugineâ, nonnihil recurvâ.

Carex uliginoſa *Lin.* ?

Pag. 56. *fig.* 29. Gr. cyperoides Americanum, ſpicis ſpecioſis plurimis compreſſis, ſummo caule abſque pediculis, adnatis *Pluk. t.* 91.

Cyperus.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 57. *fig.* 31. Gramen cyperoides foliis caryophylleis, ſpicâ granis rarioribus et tumidioribus conflatâ, Raii Syn. *Pluk. t.* 91. *f.* 7.

Carex panicea *Lin.*



Pag. 57. *fig.* 33. Gr. cyperoides polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus, prope ſummitatem caulis. *Raij Hiſt.* 1294. *Pluk. t.* 34. *f.* 5.

Carex palleſcens *Lin.*

Pag. 57. *fig.* 34. Gr. cyperoides elegans ſpicâ compoſitâ, Raij Cat. Pl. Angl. *Pluk. t.* 34. *f.* 4. *Raij Hiſt. p.* 1297.

Carex.



LIB. I. SECT. 1.

Pag. 57. *f.* 36. Gramini cyperoidi ex monte Ballon ſimile, ſpicâ totali è pluribus ſpicis compoſitâ. *Raij Hiſt. t.* 2. *p.* 1297. *Pluk. t.* 34. *f.* 7. J. E. S.

Carex diſticha *Hudſ. Flo. An.*

Pag. 57. *f.* 37. Gr. cyperoides ſpicâ ſimplici compreſſâ diſtichâ. *Pluk. t.* 34. *f.* 9. *R. Syn. et Hiſt. App.* 1910.

Schoenus compreſſus *Lin.*

Pag. 60. *f.* 3. Gramen arundinaceum paniculâ molli ſpadiceâ majus. *C. B. Pin. et Theat.*

Arundo calamagroſtis *Lin. haud bene* J. E. S.





LIB. I. SECT. I.

Pag. 61. *f.* 9. Gramen arund. Indicum triquetrum paniculâ carens. *Ramaica* Indis. *Hort. Mal. t.* 12. *f.* 72.

Pag. 62. *f.* 4. Gr. nemoroſum ſpicis parvis aſperis. *C. B. Pin. et Th. Bot. Lib.* 1. *S.* 1. *p.* 100.
Carex muricata *Lin.*

Pag. 63. *f.* 8. Gr. latifolium glabrum, graminis hirſuti primi facie.—Gramini hirſuto latifolio ſimile, ſed folia minora et prorſus glabra. *Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 92.
Juncus luteus *Allioni Flo. Ped. V.* 2. 216.
—— campeſtris ε *Lin. Sp. Pl.* 469.

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 63. *f.* 1. Gramen hirſutum latifolium majus. *C. B. P. et Th. Burſ. H. Sic. V.* 1. *S.* 1. *p.* 91.

Juncus piloſus α *Lin.*

Pag. 64. *f.* 5. Gr. hirſutum anguſtifolium majus, 47 in Prod. *C. B. P. et Th. Burſ. H. Sic. Vol.* 1. *Sec.* 1. *p.* 95.

Juncus piloſus ε *Lin.*

Pag. 64. *f.* 7. Gr. montanum hirſutum ſpicâ leucophæâ diruptâ. *Pluk. t.* 33. *f.* 7.

Poa criſtata *Lin.?*



LIB. I. SECT. 1.

Pag. 65. *f.* 9. Gramen luzulæ medium. *J. Bauh. Hist. t.* 2. *p.* 493.
An Junci pilosi var. ?

Pag. 65. *fig.* 10. Gr. luzulæ minus. *J. B. Hist. t.* 2. *p.* 493.
Juncus campestris *Lin.—Icon Bauhiniana bona, hæc pessima est.*

Pag. 66. *f.* 12. Gr. nemorosum indicum acaulon valde hirsutum. *Tiripanna* Indis. *Hort. Mal. t.* 12. *f.* 74.
Acrostichum lanceolatum *Lin.*

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 67. *f.* 1. Gramen ſpicâ ſubrotundâ echinatâ. *C. B. P. et Th. Burſ. H. Sic. V.* 1. *S.* 1. *p.* 95.

Cenchrus capitatus *Lin.*

Burſeri fig. Columnæ fig.

Pag. 70. *f.* 6. Gr. dactylon ſcoparium. *C. B. P. et Th.*

Pag. 72. *fig.* 13. Gr. dactylon ſiculum multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis. *Raij Hiſt. t.* 2. *p.* 1271. *Sloane Pl. Jam. Pluk. t.* 92. *f.* 1.

Andropogon hirtum *Lin.*

LIB. I. SECT. I.

Pag. 74. *f.* I. Gramen paniceum ſpicâ diviſâ. *C. B. P.*

Panicum Crus galli *Lin.—Icon vitioſa.*

Pag. 76. *f.* 5. Gr. paniceum ſpicâ nigrâ. *C. B. P. et Th.*

Pag. 76. *f.* I. Gr. ſylvaticum paniculâ miliaceâ ſparſâ. *C. B. P. et Burſ. Th. V.* I. *S.* I. *p.* 106.

Milium effuſum *Lin.*

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 77. *f.* 4. Gramen miliaceum geniculatum procumbens paniculâ compreſſâ. — Graminis miliacei ſpecies. *Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 107.

Pag. 77. *f.* 5. Gr. miliaceum viride, foliis latis brevibus, paniculâ capillaceâ, ſemine albo. *Sloane.*

Pag. 77. *f.* 6. Gr. miliaceum latifolium paniculâ minimâ. Gr. miliaceum Americanum minus, paniculâ parvâ. *Pluk. t.* 92. *f.* 6.

LIB. I. SECT. I.

Pag. 77. *f.* 1. Gramen ſorghi paniculâ erectum. *C. B. P. et Th.*

Pag. 79. *f.* 4. Gr. anguſtifolium ſpicâ tritici muticæ ſimili. *C. B. P. et Th.*

Triticum junceum *Lin.*—folia nimis lata.





LIB. I. SECT. 1.

Pag. 79. *f.* 6. Gramen maritimum ſpicâ triticeâ foliis aculeatis. Gr. marit. ſpicâ loliaceâ, foliis pung. noſt. *Pluk. t.* 33. *f.* 4.

Triticum junceum *Lin.*

Pag. 80. *f.* 1. Gr. ſpicâ Brizæ majus 58 in Prod. *C. B. P. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 110.

Bromus pinnatus *Lin.*

LIB. I. SECT. I.

Pag. 80. *f.* 1. (*Gram. Hord.*) Gramen hordeaceum montanum ſive majus. *C. B. P.* Hordeum pratenſe *Hudſ.* nodoſum *Lin.* excluſo ſynon. *Raij.*

Pag. 80. *f.* 2. Gr. hordeaceum minus et vulgare. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 112. Hordeum murinum *Lin.*

Pag. 81. *f.* 3. Gr. hordeo diſticho ſimile. *C. B. P. et Th.* Hordeum marinum *Hudſ.*

Pag. 81. *fig.* 1. Gr. loliaceum ſpicâ longiore. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 113. Lolium temulentum *Lin.*

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 81. *f.* 3*. Gramen loliaceum anguſtiore folio et ſpicâ. *C. B. P.*
Lolium perenne *Lin.*

Pag. 82. *f.* 8. Gr. loliaceum exile durius. *Pluk. t.* 32. *f.* 7.
Triticum maritimum *Lin.*

Pag. 83. *f.* 9. Gr. loliaceum anguſtifolium minus, ſpicâ latâ, Upſalienſe.

LIB. I. SECT. I.

Pag. 84. *f.* 1. Festuca graminea glumis hirsutis. *C. B. P. et Th.*—*Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 116.
Bromus secalinus *Lin.*

Pag. 85. *f.* 3. Fest. graminea, effusâ jubâ 66 in Prod. *C.B.P. et Th. Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 118.
Bromus arvensis *ex sententiâ Linnæi.*

Pag. 85. *f.* 4. Fest. gramin. nemoralis latifolia mollis. *C. B. P. et Th.*—*Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 117.
Fest. dumetorum *Lin.* vel potius Bromus giganteus.

LIB. I. SECT. I.

Pag. 85. *f.* 6. Feſtuca junceo folio, ſpicâ geminâ 67 in Prod. *C.B.P. et Th.* — Vide Gr. dactylon ſiculum multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis. *Camp. Elyſ. T.* 1. *p.* 72. quod ad Feſtucas ut reducamus, ſuadet nos arcta ejus cum his affinitas.

Andropogon hirtum *Lin.*

Pag. 86. *f.* 7. Feſtuca avenacea ſterilis elatior. *C. B. P. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 121. circa Upſalam.

Bromus arvenſis *Lin.*

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 87. *f.* 8. Festuca avenacea sterilis humilior. *C. B. P. et Th.*— *Fig. ex Rudb. It. Lapp.*

Bromus tectorum *Lin.* sed caret aristis.

Pag. 87. *f.* 9. Fest. graminea arvensis minor. *C. B. P. et Th. Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 124.

Festuca ventisequa. *Rudb. It. Lapp.*

Bromum rubentem *Lin.* plurimum refert, quæ forte ad synonymon *Burseri* pertinet, at minimè Festucæ ventisequæ *Rudb.*

Pag. 89. *f.* 15. Fest. longissimis aristis, glumis vacuis spadicei coloris. *C. B. P. Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 127.

Stipa capillata *Lin.*

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 91. *f.* 20. Festuca avenacea sterilis elatior, caule et spicis glabris spadiceis.—Circa Upsalam.

Pag. 91. *f.* 21. Fest. avenacea sterilis elatior, spicis aristatis in gyrum contortis.—Circa Upsalam.

Pag. 92. *f.* 22. Fest. graminea arvensis minima —Gr. paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *Pluk. tab.* 33. *f.* 10.
Festuca bromoides *Lin.*

LIB. I. SECT. 1.

Pag. 92. *f.* 1. Gramen montanum avenaceum ſpicatum. *C. B P. et Th. Rudb. It. Lapp.*—Gr. avenaceum ſpicatum. *Rudb. Hort. Upſ.*

Melica nutans *Lin.* ?

Pag. 93. *f.* 3. Gr. avenaceum locuſtis rarioribus. *C. B. Phyt. pin. et Th. —Bromel. Chlor.*

Melica nutans *Lin.*

LIB. I. SECT. I.

Pag. 93. *f.* 5. Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 129. *Rudb. It. Lapp.* — Gr. avenaceum. *Rudb. H. Upſ. Brom. Chlor.*

Melica ciliata *Lin.*

Pag. 94. *f.* 6. Gr. avenaceum lanuginoſum, glumis rarioribus. *C.B.P. et Th.* Melicæ ciliatæ *Lin.* varietas. *Gouan. Flor. Monſp.* 122.

Pag. 94. *f.* 10. Gr. avenaceum maximum, utriculis cum lanugine albâ et ariſtis longiſſimis. *Magnol. Bot. Monſp.* 121.

Stipa juncea, ex auctoritate MSS. *Lin.* in *Bot. Monſp.* at deſcriptio (nec icon) melius cum St. tenaciſſimâ concordat.

LIB. I. SECT. I.

Pag. 95. *f.* 11. Gramen avenaceum montanum latifolium, leviter villoſum. *Burſ. V.* I. *S.* I. *p.* 130. An Feſtuca avenacea? *Burſ. loc. cit.*

Bromus arvenſis *Lin.* Vide *Amæn. Acad.* I. *Plant. Martino*=*Burſ. No.* 39.



Pag. 95. *f.* 12. Gr. avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. *Pluk. Phyt. t.* 34. *f.* I.

Feſtuca decumbens *Lin.*

Pag. 96. *f.* 13. Gr. avenaceum montanum, utriculis bifidis membranaceis, ariſtis articulatis. *Rudb. It. Lapp.*

Avena ſeſquitertia *Lin.?*

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 96. Gramen marit. fluitans cornutum.—Refpice *Camp. Elyf. p.* 22. *ubi hæc fig. erit inferenda.*

i. e. *Lib.* 1. *Sect.* 1. *No.* 3. Gr. marit. fluit. cornut. 17 in Prod. *C. B. P. et Th.*—Fucus ferulaceus *Lob. icon.*

Ruppia maritima *Lin.*

Pag. 98. *fig.* 1. Juncus odoratus five aromaticus. *C. B. Phytop. et Pin. Burf. V.* 1. *p.* 1.

Burferi. Bod. a Stapel.

Andropogon. Andropogon Schœnanthus *Lin. et Syn. Rumphii.*



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 99. *f.* 2. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *C. B. P. Burſ. V.* 2. *p.* 3.
Scirpus Holoſchœnus *Lin.*

Pag. 99. *f.* 3. Juncus acutus maritimus caule triangulo. *C. B. P. et Th.—Burſ. V.* 2. *p.* 6.
Scirpus triqueter *Lin.*

Plukenet. Burſer.

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 100. *f.* 6. Juncus acutus maritimus, caule triangulo molli.

Pag. 100. *f.* 9. Juncus elegantiffimus, capitulis pectinatis, Prom. Bon. Spei.—*Pluk. t.* 95. *f.* 7.

Acroftichum pectinatum *Lin.*

Pag. 102. *f.* 3. Juncus five Scirpus medius. *C. B. P. et Th.*—Scirpi lacuftris varietas ?

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 102. *f.* 4. Juncus lævis paniculâ ſparſâ major. *C. B. P. et Th.*

Juncus effuſus *Lin.*

Pag. 103. *f.* 8. Juncus exiguus montanus mucrone carens 2 in Prod. *C. B. P. et Th.*

Juncus triglumis *Lin.*

Pag. 103. *f.* 10. Juncus foliatus paluſtris, cum mucrone ſupra capitulum ſquamatum rigido. *Rudb. It. Lapp.*—Scirpus foliatus paluſtris cum mucrone rigido.

Juncus *Lin. Flo. Lapp. No.* 116. deſcriptio optima.

J. Jacquini *Lin. Mantiſſa* 1. 63. *Hæc ſpecies malè in Flo. Suec. cum J. effuſo confuſa eſt.*



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 103. *f.* 11. Juncus foliatus paluſtris equiſeti capitulis ſquamatis.

Pag. 103. *f.* 12. Juncus foliatus minimus. *J. B. t.* 2. *p.* 523.

Pag. 104. *f.* 14. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *C. B.* affirmante hoc *Pluk. t.* 40. *f.* 4. cujus figuram et hîc apponimus, cum videatur nonnihil differre à Burſeri, vide *Camp. El. f.* 2. *p.* 99.

Scirpus Holoſchœnus *Lin.*

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 104. *f.* 1. Juncus acumine reflexo major. *C. B. P. et Th.*
Juncus inflexus *Lin.*

Pag. 106. *f.* 6. Juncus cyperoides Indicus, paniculis speciosis umbellæ æmulis.



Pag. 107. *f.* 1. Juncus capitulis equiseti major. *C. B. P.* Scirpus palustris *Lin.*

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 107. *f.* 3. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis equiseti. *Raij Hist. Pl.* 1306. *Pluk. t.* 40. *f.* 6.

Scirpus cæspitosus *Lin.*



Pag. 107. *fig.* 4. Scirpus multicaulis equiseti capitulis minoribus. — *Rudb. It. Lapp.*

Pag. 108. *f.* 10. Juncus foliatus culmo umbellifero, capitulis equiseti, Indicus. *O. Rudb. senior.*

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 108. *f.* 1. Juncus capitulo lanuginoſo ſeu ſchœnolaguros. *C. B. P. et Th.*

Eriophorum vaginatum *Lin.*

Pag. 109. *f.* 1. Juncus geniculatus indicus, flore in medio caulis roſeo.—*O. Rudb. ſen.*

Scirpus articulatus *Lin.*

LIB. I. SECT. 2.

Pag. 112. *f.* 3. Cyperus rotundus vulgaris. *C. B. P. et Th.*

A P P E N D I X,

Siſtens Tabulas aliquot quæ in Voluminibus 1. et 2. *Camporum Elyſiorum* non continentur.

Hæc videtur eſſe Gramen cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus, globulorum æmulis. *Rudb. El. Vol.* 1. *Lib.* 1. *Sec.* 1. *p.* 58. *f.* 41. non tamen eadem tabula eſt.

Gramen arundinaceum enode majus montanum. *C. B. Pin. et Th. B. Rudb. El. V.* 1. *p.* 61. *f.* 6. ubi icon adeſt huic ſimillima, ſed non eadem.

APPENDIX.

Hyacinthi indici bulbosi minoris, *Rudb. El. V.* 2. *p.* 38. *f.* 2, alia icon.



Icon cujus indicia nulla inveni.

APPENDIX.

Fritillariæ flore minore nigro. *Rudb. El. V.* 2. *p.* 117. *f.* 13. alia icon.

Fritillaria pyrenaica *Lin.*

Atriplex maritima angustifolia serrata. Venit Rostockio. *Rudb. El. Lib.* 3. *Sec.* 5. *inedit.*

Atriplex serrata *Hudſ.* Atr. littoralis varietas *Lin.*

APPENDIX.

Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore. *Rudb. El. Lib.* 8. *Sec.* 3. *inedit.*

Parnaſſia paluſtris *Lin.*

APPENDIX.

Hæ quatuor Icones ad me unà cum Rudbeckianis pervenerunt, sed cùm è frequenti impressione attritæ videntur, ad aliud opus quàm ad Rudbeckianum pertinere suspicatus sum.

Quædam adhuc aliæ in manibus sunt, sed incertæ, incompletæ, vel minoris momenti.

F

G



I

F I N I S.